

**BAREME D'INDEXATION VALABLE
 POUR LES MOIS D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2014**
 (En application de l'Arrêté du Chef du Gouvernement n° 3 205 14 du 9 juin 2014 fixant les règles et les conditions
 de révision des prix des marchés de publics,

| INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT | SYMBOLES | INDEX H T BASE AVRIL 1972 | | |
|---|----------|---------------------------|--------|--------|
| | | oct-14 | nov-14 | déc-14 |
| LISTE N°1 -INDEX SIMPLES | | | | |
| a) - Métaux ferreux : | | | | |
| Acier rond lisse (pour béton armé)..... | A | 1006,4 | 1006,4 | 1006,4 |
| Acier torsadé (pour béton armé)..... | At | 1053,1 | 1046,0 | 1019,0 |
| Fer pour charpente..... | Fe | 903,8 | 903,8 | 903,8 |
| Poutrelle IPN pour charpente..... | Alp | 769,6 | 769,6 | 769,6 |
| Tôle moyenne (Thomas ou Martin)..... | Tt | 676,4 | 676,4 | 676,4 |
| Tôle fine laminée à froid..... | Af | 957,4 | 957,4 | 957,4 |
| Tôle fine laminée à chaud..... | Ac | 1105,6 | 1105,6 | 1105,6 |
| Tôle forte en acier A.33..... | Aa | 1186,4 | 1186,4 | 1186,4 |
| Tôle en acier inoxydable..... | Ai | 704,2 | 704,2 | 704,2 |
| Feuillard d'acier à câbles..... | Fac | 509,8 | 509,8 | 509,8 |
| Tôle à cristaux orientés..... | Aco | 514,8 | 514,8 | 514,8 |
| Tube serrurier..... | Tr | 1565,5 | 1565,5 | 1565,5 |
| Tube acier..... | Ta | 945,2 | 945,2 | 945,2 |
| Tuyau de fonte..... | Tf | 3624,0 | 3624,0 | 3624,0 |
| Pièces spéciales en fonte avec Joint Gibault..... | Pg | 1867,0 | 1867,0 | 1867,0 |
| Boulons décollés..... | Bd | 390,0 | 390,0 | 390,0 |
| Boulons matricés..... | Bm | 299,1 | 299,1 | 299,1 |
| b) Métaux non ferreux | | | | |
| Fil de cuivre nu..... | Cf | 1687,5 | 1687,5 | 1687,5 |
| Fil de cuivre rigide isolé..... | Cu | 1109,7 | 1109,7 | 1109,7 |
| Bronze en lingots 88/12..... | Bz | 903,4 | 903,4 | 903,4 |
| Laiton en lingots 65/35..... | Lt | 1310,7 | 1310,7 | 1310,7 |
| Étain Banka à 99,9 %..... | Sn | 795,9 | 795,9 | 795,9 |
| Plomb laminé en feuille..... | Pbl | 745,2 | 745,2 | 745,2 |
| Zinc laminé..... | Znl | 1948,2 | 1948,2 | 1948,2 |
| Aluminium A5..... | Al | 2701,7 | 2701,7 | 2701,7 |
| Aluminium-qualité électrique..... | Ale | 605,5 | 605,5 | 605,5 |
| Tôle ondulée en aluminium..... | Toa | 351,3 | 351,3 | 351,3 |
| Tube d'irrigation en aluminium..... | Tia | 1627,3 | 1627,3 | 1627,3 |
| Fil machine Alumoweld..... | Alw | 638,5 | 638,5 | 638,5 |
| Profils pour menuiserie aluminium..... | Pra | 331,4 | 331,4 | 331,4 |
| c) Liants et produits en terre cuite : | | | | |
| Ciment en vrac..... | Cv | 1135,6 | 1135,6 | 1135,6 |
| Ciment en sacs..... | Cs | 1051,9 | 1051,9 | 1051,9 |
| Plâtre..... | Pl | 1191,5 | 1191,5 | 1191,5 |
| Brique creuse..... | Br | 834,1 | 834,1 | 834,1 |
| Grès Cérame..... | Gc | 112,0 | 105,0 | 105,0 |
| d) Bois | | | | |
| Sapin blanc..... | Sb | 1374,3 | 1374,3 | 1374,3 |
| Sapin rouge..... | Sr | 1065,7 | 1065,7 | 1065,7 |
| Hêtre étuvé..... | He | 722,6 | 722,6 | 722,6 |
| Contre plaqué d'Okoumé..... | Cp | 630,3 | 630,3 | 630,3 |
| e) Huiles et graisses : | | | | |
| Huile minérale non détergente..... | Hm | 703,2 | 703,2 | 703,2 |
| Huile détergente..... | Hd | 509,2 | 509,2 | 509,2 |
| Huile isolante pour transformateurs..... | Hu | 665,8 | 665,8 | 665,8 |
| Huiles pour boîtes et ponts..... | Hb | 421,7 | 421,7 | 421,7 |
| Huile de rinçage..... | Hr | 760,6 | 760,6 | 760,6 |
| Huile de frein..... | Hf | 866,0 | 866,0 | 866,0 |
| Huile pour mouvements et systèmes hydrauliques..... | Hi | 972,1 | 972,1 | 972,1 |
| Graisse multipurpose à base de lithium..... | Gm | 502,3 | 502,3 | 502,3 |

| INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT | SYMBOLES | INDEX H T BASE AVRIL 1972 | | |
|--|----------|---------------------------|--------|--------|
| | | oct-14 | nov-14 | déc-14 |
| f) - Carburant - Combustible - Energie | | | | |
| Fioul..... | Fu | 4872,0 | 4245,9 | 3676,2 |
| Gasoil..... | G | 2408,9 | 2408,9 | 2321,9 |
| Essence super..... | Esp | 149,3 | 139,6 | 131,6 |
| Charbon Industriel..... | Ci | 661,9 | 661,9 | 661,9 |
| Coke métallurgique..... | Ck | 442,0 | 442,0 | 442,0 |
| Energie électrique haute tension..... | Eh | 632,1 | 632,1 | 632,1 |
| Energie électrique basse tension..... | Eb | 648,4 | 648,4 | 648,4 |
| Energie électrique moyenne tension..... | Emt | 82,7 | 82,7 | 82,7 |
| g) - Appareils sanitaires: | | | | |
| WC à l'anglaise..... | Wca | 379,9 | 379,9 | 379,9 |
| WC à la turque (brut)..... | Wet | 438,7 | 438,7 | 438,7 |
| Evier..... | Ev | 581,6 | 581,6 | 581,6 |
| Lavabo..... | La | 471,0 | 471,0 | 471,0 |
| Lave-mains..... | Lm | 365,9 | 365,9 | 365,9 |
| h) - Etanchéité -Bitumes-émulsifiant : | | | | |
| Bitume d'étanchéité en sacs..... | Bi | 1153,0 | 1153,0 | 1153,0 |
| Bitume d'étanchéité en vrac..... | Biv | 1860,7 | 1826,1 | 1733,7 |
| Feutre imprégné surfacé 27 S ou 1350..... | Fi | 625,4 | 625,4 | 625,4 |
| Bitume pur routier..... | Bs | 4165,9 | 4089,1 | 3884,6 |
| Bitume fluide routier..... | Cb | 5599,4 | 5493,8 | 5212,6 |
| Emulsifiant..... | Em | 3077,8 | 3077,8 | 3077,8 |
| i) - Peinture-Vitrierie : | | | | |
| Huile de lin..... | H | 794,6 | 794,6 | 794,6 |
| Blanc de zinc..... | Zn | 601,6 | 601,6 | 601,6 |
| Minium de plomb..... | Mm | 729,2 | 729,2 | 729,2 |
| Produits de peinture..... | Pp | 108,0 | 108,0 | 108,0 |
| Verre simple étiré..... | Ve | 413,0 | 413,0 | 413,0 |
| Verre à vitre épais..... | Vep | 522,3 | 522,3 | 522,3 |
| Verre laminé..... | Vi | 726,9 | 726,9 | 726,9 |
| Glace polie..... | Gl | 180,3 | 180,3 | 180,3 |
| j) - Caoutchouc et isolants divers | | | | |
| Polyéthylène..... | Pe | 2283,2 | 2283,2 | 2283,2 |
| Polyéthylène réticulé..... | Pr | 452,4 | 452,4 | 452,4 |
| Polyéthylène pour tuyau d'irrigation..... | Pei | 542,8 | 542,8 | 542,8 |
| Chlorure polyvinyle (isolant)..... | Cy | 540,5 | 540,5 | 540,5 |
| Chlorure polyvinyle (gaine)..... | Cg | 538,3 | 538,3 | 538,3 |
| Caoutchouc artificiel (Néoprène)..... | Ne | 1371,0 | 1371,0 | 1371,0 |
| Caoutchouc artificiel "Butyl"..... | Bu | 799,8 | 799,8 | 799,8 |
| Diélectrique chloré ou "pyralène"..... | De | 797,8 | 797,8 | 797,8 |
| Isolant en papier imprégné..... | Ip | 518,8 | 518,8 | 518,8 |
| Caoutchouc naturel SMR.20..... | Smr | 289,0 | 289,0 | 289,0 |
| Caoutchouc synthétique SBR 1500..... | Sbr | 206,6 | 206,6 | 206,6 |
| Caoutchouc synthétique EPT..... | Ept | 322,3 | 322,3 | 322,3 |
| Noir de carbone HAFN.330..... | Nca | 265,4 | 265,4 | 265,4 |
| Tissu polyester adhésif..... | Tpa | 264,6 | 264,6 | 264,6 |
| k) - Divers | | | | |
| Tuyau en amiante ciment pour canalisation sous pression..... | Tea | 1962,0 | 1962,0 | 1962,0 |
| Plaque en amiante ciment..... | Pam | 1993,3 | 1993,3 | 1993,3 |
| Crépine..... | Crep | 113,1 | 113,1 | 113,1 |
| Buse en béton armé (0,6 de diamètre)..... | Tba | 2739,0 | 2739,0 | 2739,0 |
| Tuyau en polychlorure de vinyle..... | Tpc | 6849,0 | 6849,0 | 6849,0 |
| Elément ondulé en amiante ciment..... | Tam | 2008,6 | 2008,6 | 2008,6 |
| Tube plastique "CAPRIPLAST"..... | Te | 363,6 | 363,6 | 363,6 |
| Polyester en plaque..... | Py | 853,7 | 853,7 | 853,7 |
| Câble armé à 4 conducteurs..... | Ca | 872,1 | 872,1 | 872,1 |
| Lustrerie..... | Lust | 121,1 | 121,1 | 121,1 |
| Disjoncteurs..... | Disj | 187,0 | 187,0 | 187,0 |
| Explosif..... | E | 807,3 | 807,3 | 807,3 |
| Créosote PTT..... | Cr | 1585,4 | 1585,4 | 1585,4 |
| Théodolite Wild T2 complet avec trépied à branches coulissantes..... | Th | 1464,3 | 1464,3 | 1464,3 |
| Sable..... | Sa | 118,8 | 118,8 | 118,8 |
| Gravette..... | Gr | 134,2 | 134,2 | 134,2 |
| Liège..... | Lie | 224,3 | 224,3 | 224,3 |

| INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT | SYMBOLES | INDEX H T BASE AVRIL 1972 | | |
|--|----------|---------------------------|--------|--------|
| | | oct-14 | nov-14 | déc-14 |
| i) - Transports : | | | | |
| Transports ONT..... | T | 338,0 | 338,0 | 338,0 |
| Transports privé par route(base 100 janvier 81)..... | Mtn | 365,8 | 363,2 | 358,9 |
| Transport par voie ferrée..... | Tv | 441,1 | 441,1 | 441,1 |
| Transport maritime..... | Tp | 712,4 | 712,4 | 712,4 |
| m) - Matériels : | | | | |
| Matériel pour terrassement aux gros engins..... | Mc2 | 1603,9 | 1603,9 | 1603,9 |
| Pour travaux de terrassement..... | Mc3 | 212,3 | 212,3 | 212,3 |
| Pour travaux d'assainissement et de soutènement..... | Mc4 | 183,7 | 183,7 | 183,7 |
| Pour travaux de construction de route avec enduit superficiel ou matériaux traités au liant hydrocarboné..... | Mc5 | 203,8 | 203,8 | 203,8 |
| Pour travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel..... | Mc6 | 206,2 | 206,2 | 206,2 |
| Pour travaux de construction de renforcement de chaussée ou de couche de roulement avec matériaux traités au liant hydrocarboné..... | Mc7 | 144,3 | 144,3 | 144,3 |
| Pour travaux de couche de roulement avec enduit superficiel..... | Mc8 | 206,5 | 206,5 | 206,5 |
| Pour travaux de construction d'ouvrage d'art..... | Mc9 | 137,0 | 137,0 | 137,0 |
| Pour travaux de reconnaissances géologiques et géotechniques et forages d'eau..... | Mc10 | 113,8 | 113,8 | 113,8 |
| Pour travaux de canalisations d'eau potable..... | Mc11 | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
| n) - Index complexes de l'habitat économique : | | | | |
| Quincaillerie..... | Q | 530,1 | 530,1 | 530,1 |
| Quincaillerie pour menuiserie aluminium..... | Qa1 | 226,0 | 226,0 | 226,0 |
| Canalisations habitat type I (niveau Fer galvanisé-Fonte)..... | CaR | 442,1 | 442,1 | 442,1 |
| Canalisations habitat type II (plusieurs niveaux Fer galvanisé- Fonte)..... | CaI | 877,1 | 877,1 | 877,1 |
| Canalisations habitat type III (plusieurs niveaux amiante ciment)..... | CaM | 881,5 | 881,5 | 881,5 |
| Petit appareillage électrique..... | Ap | 2556,0 | 2556,0 | 2556,0 |
| o) - Index global pour les terrassements ordinaires : | | | | |
| | Mc1 | 1333,2 | 1333,2 | 1316,6 |
| LISTE N°2 - INDEX GLOBAUX : | | | | |
| A) Applicables aux Marchés d'habitat économique : | | | | |
| I A Gros-œuvre Type A (Murs port aggl.)..... | GOA | 522,0 | 521,8 | 521,5 |
| I B Gros-œuvre Type B (Ossature BA br.)..... | GOB | 545,0 | 544,9 | 544,7 |
| II Menuiserie-Quincaillerie..... | MQ | 381,0 | 381,0 | 380,9 |
| III Plomberie Sanitaire habitat économique : | | | | |
| d-type I..... | PS/CaR | 340,0 | 339,9 | 339,8 |
| d-type II..... | PS/Cal | 558,0 | 557,9 | 557,7 |
| d-type III..... | PS/CaM | 559,9 | 559,8 | 559,9 |
| I V Etanchéité..... | ET | 459,9 | 459,9 | 459,7 |
| Va Electricité (Immeubles)..... | ELI | 522,6 | 522,5 | 522,3 |
| Vb Electricité (Petit bâtiments)..... | ELB | 519,6 | 519,6 | 519,4 |
| VI Peinture-Vitrierie..... | Pv | 398,3 | 398,2 | 398,1 |
| VII Ferronnerie..... | F | 531,1 | 531,0 | 530,8 |
| B) - Bâtiments industriels-le m2 couvert : | | | | |
| | Bpi | 679,4 | 679,4 | 681,0 |
| LISTE N°3- SALAIRES ET CHARGES SOCIALES : | | | | |
| a) - Index Salaires : | | | | |
| a) faible proportion de manœuvres payés au smig (base Août 1977)..... | S1 | 258,4 | 258,4 | 258,4 |
| b) proportion moyenne de manœuvres payés au smig (base Avril 1972)..... | S | 350,1 | 350,1 | 350,1 |
| c) forte proportion de manœuvres payés au smig (base Août 1977)..... | S2 | 436,6 | 436,6 | 436,6 |
| d) Salaire d'un cadre de catégorie 12B5..... | Sc | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| b) - Index charges sociales : | | | | |
| a) Marchés de travaux publics (ouvrages de génie-civil)..... | ChTp | 44,60% | 44,60% | 44,60% |
| b) Marchés de bâtiment y compris habitat économique..... | ChB | 41,60% | 41,60% | 41,60% |
| c) Société de topographie B.d'étude..... | ChE | 39,30% | 39,30% | 39,30% |
| d) Marchés de fournitures mat. de construction..... | ChFc | 36,20% | 36,20% | 36,20% |
| e) Marchés de fournitures ordinaires mat et d'appareillage..... | ChFM | 32,00% | 32,00% | 32,00% |

| TAXES | SYMBOLE | nov-14 |
|--|---------|--------|
| Marchés des bâtiments génie civil et travaux comportant la taxe sur les travaux immobiliers | Ti | 20% |
| - Marchés de fournitures diverses, de matériaux de construction ou de marchandises | Tf | 20% |
| - Marchés de fourniture de carburants | Tpc | 10% |
| - Marchés de prestations de service y compris celle relevant d'une profession libérale (marchés d'études, contrats d'architectes ..) | Tps | 20% |
| - Marchés de transport..... | Ts | 14% |

INDEX AYANT SUBI UNE VARIATION :

En novembre 2014 par rapport à Octobre 2014 : At - Esp-Fu-Bs- Biv- Cb

En décembre 2014 par rapport à novembre 2014 : At - Esp-Fu-Bs- Biv- Cb

**LE SECRETAIRE GENERAL
DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE**

Le Secrétaire Général du Ministère de l'Équipement,
du Transport et de la Logistique

Signé : Redouane BELARBI

ROYAUME DU MAROC

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT,
DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE**
N° DATRP/32/848bis

**INDEX GLOBAUX
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
RELATIFS AUX MOIS
D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DECEMBRE 2014**

En application de la Circulaire n° 123/4013/1174
du 23 mars 1987

| INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT | SYMBOLE | INDEX H T BASE JANVIER 1987 | | |
|--|---------|-----------------------------|--------|--------|
| | | oct-14 | nov-14 | déc-14 |
| A- TRAVAUX ROUTIERS | | | | |
| - Terrassements..... | TR1 | 208,1 | 207,7 | 205,8 |
| - Assainissement et soutènement..... | TR2 | 209,0 | 208,7 | 207,3 |
| - Travaux de construction de plate forme..... | TR3 | 213,0 | 212,6 | 210,8 |
| - Travaux de construction de route avec enduit superficiel fourniture de liant non comprise..... | | | | |
| - Travaux de construction de route avec matériaux traités au liant hydrocarboné, fourniture de liant non comprise..... | | | | |
| - Travaux de construction de route avec enduit superficiel y compris fourniture de liant..... | TR3bis | 227,5 | 226,5 | 223,9 |
| - Travaux de construction de route avec matériaux traités au liant hydrocarboné y compris fourniture de liant..... | | | | |
| - Travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel fourniture de liant non comprise..... | TR4 | 203,3 | 202,9 | 201,0 |
| -Travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel y compris fourniture de liant | TR4bis | 253,7 | 251,9 | 246,6 |
| Travaux de construction ou de renforcement de chaussée avec matériaux traités au liant hydrocarboné, fourniture de liant non comprise..... | TR5 | 187,1 | 184,0 | 180,1 |
| - Travaux de couche de roulement en matériaux traités au liant hydrocarboné, fourniture de liant non comprise..... | | | | |
| Travaux de construction ou de renforcement de chaussée avec matériaux traités au liant hydrocarboné y compris fourniture de liant..... | TR5bis | 266,9 | 262,3 | 253,2 |
| - Travaux de couche de roulement en matériaux traités au liant hydrocarboné, y compris fourniture de liant | | | | |
| - Travaux de couche de roulement en enduit superficiel fourniture de liant non comprise | TR6 | 190,3 | 189,9 | 188,6 |
| - Travaux de couche de roulement en enduit superficiel y compris fourniture de liant..... | TR6bis | 307,6 | 304,2 | 294,8 |

| INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT | SYMBOLE | INDEX H T BASE JANVIER 1987 | | |
|--|---------|-----------------------------|--------|--------|
| | | oct-14 | nov-14 | déc-14 |
| B- OUVRAGES D'ART : | | | | |
| - Travaux de réalisation de fondations profondes | OA1 | 176,2 | 175,8 | 174,2 |
| - Travaux de construction du tablier en béton armé y compris équipements | OA2 | 200,5 | 199,8 | 197,6 |
| - Travaux de construction du tablier en béton précontraint y compris équipements | OA3 | 179,3 | 178,6 | 176,9 |
| - Travaux de construction d'un ouvrage d'art en béton armé (avec fondations profondes ou superficielles) | OA4 | 212,0 | 211,3 | 209,0 |
| - Travaux de construction d'un ouvrage d'art en béton précontraint (avec fondations profondes ou superficielles) | OA5 | 178,2 | 177,6 | 175,9 |
| C- BATIMENT : | | | | |
| - Gros Oeuvre -Revêtement - Etanchéité | BAT1 | 202,2 | 201,8 | 201,0 |
| - Menuiserie | BAT2 | 168,1 | 168,0 | 167,7 |
| - Electricité | BAT3 | 273,0 | 272,9 | 271,3 |
| - Plomberie Sanitaire | BAT4 | 167,8 | 167,7 | 167,3 |
| - Peinture vitrerie | BAT5 | 175,8 | 175,6 | 175,3 |
| - Index global bâtiment tous corps d'état | BAT6 | 203,6 | 203,2 | 202,2 |
| D- RECONNAISSANCES GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQUES ET FORAGES D'EAU | | | | |
| - Reconnaissances géologiques et forages d'eau | SF1 | 184,5 | 184,1 | 182,5 |
| - Sondages de reconnaissances hydrogéologiques | SF2 | 179,2 | 178,8 | 176,9 |
| - Forages d'essai et d'exploitation | SF3 | 163,6 | 163,3 | 162,2 |
| - Forages profonds | SF4 | 182,8 | 182,5 | 180,9 |
| - Fonçage de puits | SF5 | 182,8 | 182,6 | 180,6 |
| - Index global « sondages et forages » | SF6 | 176,4 | 176,1 | 174,5 |
| E-CANALISATIONS ET RESERVOIRS D'EAU POTABLE | | | | |
| - Conduites amiante ciment | CEP1 | 292,7 | 292,6 | 292,2 |
| - Conduites en béton armé ou précontraint | CEP2 | 485,5 | 485,4 | 485,0 |
| - Conduites en fonte | CEP3 | 325,5 | 325,4 | 325,2 |
| - Réservoirs d'eau potable | REP | 221,3 | 221,0 | 219,6 |
| F- INDEX GLOBAL INGENIERIE | | | | |
| | ING | 111,6 | 111,1 | 110,7 |

Index globaux ayant connu des variations au mois de décembre 2014 par rapport au mois de novembre 2014 : TR1- TR2-TR3-TR3 BIS- TR4- TR4 bis -TR5-TR5 bis - TR6 bis - OA1 - OA2- OA3- OA4- OA5 -BAT1- BAT2- BAT3- BAT4 - BAT5- BAT6 - CEP1- CEP2- CEP3-REP - ING

Index globaux ayant connu des variations au mois de novembre 2014 par rapport au mois d'octobre 2014 : TR1- TR2-TR3-TR3 BIS- TR4- TR4 bis -TR5-TR5 bis - TR6 bis - OA1 - OA2- OA3- OA4- OA5 -BAT1- BAT2- BAT3- BAT4 - BAT5- BAT6 - CEP1- CEP2- CEP3-REP - ING

**LE SECRETAIRE GENERAL
DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE**

Le Secrétaire Général du Ministère de l'Équipement,
du Transport et de la Logistique

Signé : Redouane BELARBI