

**BAREME D'INDEXATION VALABLE
 POUR LES MOIS DE JANVIER, FEVRIER ET MARS 2007**
 (En application de l'Arrêté du Premier Ministre n° 3.17.99 du 12 juillet 1999 fixant les règles et les conditions
 de révision des prix des marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte de l'Etat)

INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT	SYMBOLES	INDEX H T BASE AVRIL 1972		
		janv-07	févr-07	mars-07
LISTE N°1 -INDEX SIMPLES				
a) - Métaux ferreux :				
Acier rond lisse (pour béton armé)	A	1006,4	1006,4	1006,4
Acier torsadé (pour béton armé)	At	1033,5	1091,2	1091,2
Fer pour charpente	Fe	867,7	867,7	867,7
Poutrelle IPN pour charpente	Alp	961,9	961,9	961,9
Tôle moyenne (Thomas ou Martin)	Tt	676,4	676,4	676,4
Tôle fine laminée laminée à froid	Af	988,5	988,5	988,5
Tôle fine laminée laminée à chaud	Ac	1025,6	1025,6	1025,6
Tôle forte en acier A 33	Aa	952,6	952,6	952,6
Tôle en acier inoxydable	Ai	881,8	881,8	881,8
Feuillard d'acier à câble	Fac	509,8	509,8	509,8
Tôle à cristaux orientés	Aco	514,8	514,8	514,8
Tube serrurier	Tr	877,4	877,4	877,4
Tube acier	Ta	816,8	816,8	816,8
Tuyau de fonte	Tf	3519,0	3624,0	3624,0
Pièces spéciales en fonte avec joint gibault	Pg	1842,1	1843,7	1843,7
Boulons décolletés	Bd	390,0	390,0	390,0
Boulons matricés	Bm	299,1	299,1	299,1
b) Métaux non ferreux				
Fil de cuivre nu	Cf	1260,5	1260,5	1260,5
Fil de cuivre rigide isolé	Cu	797,1	797,1	797,1
Bronze en lingots 88/12	Bz	903,4	903,4	903,4
Laiton en lingots 65/35	Lt	1310,7	1310,7	1310,7
Etain Banka a 99,9 %	Sn	795,9	795,9	795,9
Plomb laminé en feuille	Pbl	745,2	745,2	745,2
Zinc laminé	Znl	1948,2	1948,2	1948,2
Aluminium A5	Al	2701,7	2701,7	2701,7
Aluminium qualité électrique	Ale	979,6	985,6	985,6
Tôle ondulée en aluminium	Toa	351,3	351,3	351,3
Tube d'irrigation en aluminium	Tia	1627,3	1627,3	1627,3
Fil machine Alumoweld	Alw	638,5	638,5	638,5
Profiles pour menuiserie aluminium	Pra	331,4	331,4	331,4
c) Liants en produits en terre cuite :				
Ciment en vrac	Cv	941,3	941,3	941,3
Ciment en sacs	Cs	912,5	912,5	912,5
Plâtre	Pl	1049,3	1049,3	1049,3
Brique creuse	Br	834,1	834,1	834,1
Gres Cérame	Gc	105,0	105,0	105,0
d) Bois				
Sapin blanc	Sb	1166,0	1166,0	1166,0
Sapin rouge	Sr	1126,0	1126,0	1126,0
Hêtre étuvé	He	713,3	713,3	713,3
Contre plaqué d'Okoumé	Cp	630,3	630,3	630,3
e) Huiles et graisses :				
Huile minerale non détergente	Hm	703,2	703,2	703,2
Huile détergente	Hd	509,2	509,2	509,2
Huile isolante pour transformateurs	Hu	665,8	665,8	665,8
Huiles pour boîtes et ponts	Hb	421,7	421,7	421,7
Huile de rinçage	Hr	760,6	760,6	760,6
Huile de frein	Hf	866,0	866,0	866,0
Huile pour mouvements et systemes hydrauliques	Hi	972,1	972,1	972,1
Graisse multipurpose a base de lithium	Gm	502,3	502,3	502,3

INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT	SYMBOLES	INDEX H T BASE AVRIL 1972		
		janv-07 (*)	févr-07	mars-07
f) - Carburant - Combustible - Energie				
Fioul	Fu	2788,2	2788,2	2788,2
Gasoil	G	1690,4	1690,4	1690,4
Essence super	Esp	112,8	112,8	112,8
Charbon Industriel	Ci	661,9	661,9	661,9
Coke metallurgique	Ck	442,0	442,0	442,0
Energie electrique haute tension	Eh	632,2	632,2	632,2
Energie electrique basse tension	Eb	648,3	648,3	648,3
Energie electrique moyenne tension	Emt	82,7	82,7	82,7
g) - Appareils sanitaires:				
WC à l'anglaise	Wca	379,9	379,9	379,9
WC à la turque (brut)	Wct	438,7	438,7	438,7
Evier	Ev	581,6	581,6	581,6
Lavabo	La	471,0	471,0	471,0
Lave-mains	Lm	365,9	365,9	365,9
h) - Etanchéité - Bitume-émulsifiant :				
Bitume d'étanchéité en sacs	Bi	1004,6	945,3	945,3
Bitume d'étanchéité en vrac	Biv	871,5	806,8	806,8
Feutre imprégné surfacé 27 S ou 1350	Fi	625,4	625,4	625,4
Bitume pur routier	Bs	2670,6	2553,0	2553,0
Bitume fluide routier	Cb	3205,7	2969,2	2969,2
Emulsifiant	Em	3077,8	3077,8	3077,8
i) - Peinture Vitrerie :				
Huile de lin	H	794,6	794,6	794,6
Blanc de zinc	Zn	601,6	601,6	601,6
Minium de plomb	Mm	729,2	729,2	729,2
Produits de peinture	Pp	109,0	109,0	109,0
Verre simple etre	Ve	413,0	413,0	413,0
Verre à vitre epais	Vep	441,9	441,9	441,9
Verre lamine	VI	726,9	726,9	726,9
Glace polie	GI	180,3	180,3	180,3
j) - Caoutchouc et isolants divers				
Polyéthylène	Pe	2283,2	2283,2	2283,2
Polyéthylène réticulé	Pr	452,4	452,4	452,4
Polyéthylène pour tuyau d'irrigation	Pei	544,8	544,8	544,8
Chlorure polyvinyle (isolant)	Cy	540,5	540,5	540,5
Chlorure polyvinyle (gaine)	Cg	538,3	538,3	538,3
Caoutchouc artificiel Neoprene	Ne	1371,0	1371,0	1371,0
Caoutchouc artificiel Butyl	Bu	799,8	799,8	799,8
Dielectrique chloré ou pyralène	Dc	797,8	797,8	797,8
Isolant en papier imprégné	Ip	518,8	518,8	518,8
Caoutchouc naturel SMR 20	Smr	289,0	289,0	289,0
Caoutchouc synthétique SBR 1500	Sbr	206,6	206,6	206,6
Caoutchouc synthétique EPT	Ept	322,3	322,3	322,3
Noir de carbone HAFN.330	Nca	265,4	265,4	265,4
Tissu polyester adhésif	Tpa	264,6	264,6	264,6
k) - Divers				
Tuyau en amiante ciment pour canalisation	Tca	1943,4	1943,4	1943,4
Plaque en amiante ciment	Pam	1951,1	1953,4	1953,4
Crépine	Crep	113,1	113,1	113,1
Buse en béton armé (0,6 de diamètre)	Tba	2653,0	2711,4	2711,4
Tuyau en polychlorure de vinyle	Tpc	6849,0	6849,0	6849,0
Element ondule en amiante ciment	Tam	1958,9	1962,6	1962,6
Tube plastique CAPRIPLAST	Tc	363,6	363,6	363,6
Polyester en plaque	Py	853,7	853,7	853,7
Câble arme à 4 conducteurs	Ca	663,3	663,3	663,3
Lustrerie	Lust	121,1	121,1	121,1
Disjoncteurs	Disj	187,0	187,0	187,0
Explosif	E	572,5	572,5	572,5
Creosote PTT	Cr	1585,4	1585,4	1585,4
Theodolite Wild T2 complet avec trépied	Th	1464,3	1464,3	1464,3
Sable	Sa	118,8	118,8	118,8
Gravette	Gr	134,2	134,2	134,2
Liège	Lie	224,3	224,3	224,3

(*) Les pages 2 et 3 du barème jaune n° DAT/32/757, publié en date du 08/05/2007 correspondent aux mois de décembre 2006, janvier 2007 et février 2007 au lieu de décembre 2005, janvier 2006 et février 2006

INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT	SYMBOLES	INDEX H T BASE AVRIL 1972		
		janv-07	févr-07	mars-07
i) - Transports :				
Transports ONT	T	338,0	338,0	338,0
Transports privé par route(base 100 janvier 81)	Mtn	338,7	338,7	338,7
Transport par voie ferrée	Tv	441,1	441,1	441,1
Transport maritime	Tp	712,4	712,4	712,4
m) - Matériels :				
Matériel pour terrassement aux gros engins	Mc2	1579,3	1579,3	1579,3
Pour travaux de terrassement	Mc3	206,9	206,9	206,9
Pour travaux d'assainissement et de soutènement	Mc4	177,0	177,0	177,0
Pour travaux de construction de route avec enduit superficiel ou matériaux traités au liant hydrocarboné	Mc5	198,0	198,0	198,0
Pour travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel	Mc6	201,2	201,2	201,2
Pour travaux de construction de renforcement de chaussée ou de couche roulant avec matériaux traités au liant hydrocarboné	Mc7	140,7	140,7	140,7
Pour travaux de couche de roulement avec enduit superficiel	Mc8	202,3	202,3	202,3
Pour travaux de construction d'ouvrage d'art	Mc9	137,0	137,0	137,0
Pour travaux de reconnaissance géologique et géotechniques et forages d'eau	Mc10	113,8	113,8	113,8
Pour travaux de canalisations d'eau potable	Mc11	192,0	192,0	192,0
n) - Index complexe de l'habitat économique :				
Quincaillerie	Q	530,1	530,1	530,1
Quincaillerie pour menuiserie aluminium	Qal	226,0	226,0	226,0
Canalisations habitat type I(niveau Fer galvanisé-Fonte)	CaR	434,5	434,5	434,5
Canalisations habitat type II(plusieurs niveau Fer galvanisé- Fonte)	Cal	877,1	877,1	877,1
Canalisations habitat type III(plusieurs niveau amiante ciment)	CaM	881,5	881,5	881,5
Petit appareillage électrique	Ap	2556,0	2556,0	2556,0
o) - Index global pour les terrassements ordinaires :				
Mc1	Mc1	1181,3	1181,3	1181,3
LISTE N°2 - INDEX GLOBAUX :				
A) Applicables aux Marchés d'habitat économique :				
I.A Gros-œuvre Type A (Murs port aggl)	GOA	445,1	445,1	445,1
I.B Gros-œuvre Type B Ossature BA br)	GOB	471,3	471,3	471,3
II Menuiserie-Quincaillerie	MQ	332,9	332,9	332,9
III Plomberie Sanitaire habitat économique				
d-type I	PS/CaR	321,2	321,2	321,2
d-type II	PS/Cal	543,1	543,1	543,1
d-type III	PS/CaM	545,1	545,1	545,1
IV Etanchéité	ET	407,0	401,1	401,1
Va Electricité (Immeubles)	ELI	443,1	443,1	443,1
Vb Electricité (Petit bâtiments)	ELB	464,0	464,0	464,0
VI Peinture-Vitrierie	Pv	376,7	376,7	376,7
VII Ferronnerie	F	496,9	496,9	496,9
B) - Bâtiments industriels-le m2 couvert :	Bpi	624,6	625,0	625,0
LISTE N°3- SALAIRES ET CHARGES SOCIALES :				
- a) - Index Salaires :				
a) faible proportion de manœuvres payés au smig (base Août 1977)	S1	216,7	216,7	216,7
b) proportion moyenne de manœuvres payés au smig (base Avril 1972)	S	282,8	282,8	282,8
c) forte proportion de manœuvres payés au smig base Août 1977)	S2	341,8	341,8	341,8
d) Salaire d'un cadre de catégorie	Sc	100,0	100,0	100,0
b) - Index charges sociales :				
a) Marchés de travaux publics (ouvrages de genre-civil)	ChTp	44,60%	44,60%	44,60%
b) Marchés de bâtiment y compris habitat économique	ChB	41,60%	41,60%	41,60%
c) Société de topographie B d'étude	ChE	39,30%	39,30%	39,30%
d) Marchés de fourniture mat de construction	ChFc	36,20%	36,20%	36,20%
e) Marchés de fourniture ordinaires mat et d'appareillage	ChFM	32,00%	32,00%	32,00%

LISTE N°4- TAXES


	SYMBOLE	févr-07
Marchés des bâtiments génie civil et travaux comportant la taxe sur les travaux immobiliers	Ti	14%
- Marchés de fournitures diverses, de matériaux de construction ou de marchandises	Tf	20%
- Marchés de fourniture de carburants	Tpc	7%
- Marchés de prestations de service (compris celle relevant d'une profession libérale (marchés d'études, contrats d'architectes...))	Tps	20%
- Marchés de transport	Ts	14%

INDEX AYANT SUBI UNE VARIATION :

En Février 2007 par rapport à Janvier 2007

Liste 1 - At- Tf - Pg - Ale -Bi - Biv - Bs - Cb - Pam - Tba - Tam -

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT
LE SECRETAIRE GENERAL
DU DEPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT**



ROYAUME DU MAROC

29/05/2007

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET
DU TRANSPORT**
N° DAT/32/ 758 bis

**INDEX GLOBAUX
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
RELATIFS AUX MOIS
DE JANVIER , FEVRIER ET MARS 2007**

INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT	SYMBOLE	INDEX H T BASE JANVIER 1987		
		janv-07	févr-07	mars-07
A- TRAVAUX ROUTIERS - Terrassements	TR1	186.3	186.3	186.3
- Assainissement et sbutènement	TR2	181.2	182.3	182.3
- Travaux de construction de plate forme	TR3	187.6	187.9	187.9
- Travaux de construction de route avec enduit superficiel fourniture de liant non comprise				
- Travaux de construction de route avec matériaux traités au liant hydrocarboné, fourniture de liant non comprise	TR3bis	195.2	194.4	194.4
- Travaux de construction de route avec enduit superficiel y compris fourniture de liant				
- Travaux de construction de route avec matériaux traités au liant hydrocarboné y compris fourniture de liant				
- Travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel fourniture de liant non comprise	TR4	183.4	183.4	183.4
- Travaux de renforcement ou de construction de chaussée avec enduit superficiel y compris fourniture de liant	TR4bis	204,0	200.8	200,8
Travaux de construction ou de renforcement de chaussée avec matériaux traités au liant hydrocarboné, fourniture de liant non comprise				
Travaux de construction ou de renforcement de chaussée avec matériaux traités au liant hydrocarboné, fourniture de liant non comprise	TR5	164.8	164.8	164.8
- Travaux de couche de roulement en matériaux traités au liant hydrocarboné, fourniture de liant non comprise				
Travaux de construction ou de renforcement de chaussée avec matériaux traités au liant hydrocarboné y compris fourniture de liant	TR5bis	203,2	199.4	199,4
- Travaux de couche de roulement en matériaux traités au liant hydrocarboné, y compris fourniture de liant				
- Travaux de couche de roulement en enduit superficiel fourniture de liant non comprise	TR6	173.6	173.6	173.6
- Travaux de couche de roulement en enduit superficiel y compris fourniture de liant	TR6bis	222.5	215,3	215.3

INDEX APPLICABLES AUX MARCHES DE L'ETAT	SYMBOLE	INDEX H T BASE JANVIER 1987		
		janv-07	févr-07	mars 2007
B- OUVRAGES D'ART :				
- Travaux de réalisation de fondations profondes.....	OA1	159,6	160,5	160,5
- Travaux de construction du tablier en béton armé y compris équipements.....	OA2	174,0	175,1	175,1
- Travaux de construction du tablier en béton précontraint y compris équipements.....	OA3	158,6	159,0	159,0
- Travaux de construction d'un ouvrage d'art en béton armé (avec fondations profondes ou superficielles).....	OA4	187,9	190,2	190,2
- Travaux de construction d'un ouvrage en béton précontraint (avec fondations profondes ou superficielles).....	OA5	159,8	161,0	161,0
C- BATIMENT :				
- Gros-œuvre - Revêtement - Etanchéité.....	BAT1	175,5	176,4	176,4
- Menuiserie.....	BAT2	157,6	157,6	157,6
- Electricité.....	BAT3	227,9	227,9	227,9
- Plomberie Sanitaire.....	BAT4	153,8	153,8	153,8
- Peinture vitrerie.....	BAT5	155,5	155,5	155,5
- Index global bâtiment tous corps d'état.....	BAT6	180,7	182,0	182,0
D- RECONNAISSANCES GEOLOGIQUES ET GEOTECHNIQUES ET FORAGES D'EAU				
- Reconnaissances géologiques et forages d'eau.....	SF1	163,7	163,7	163,7
- Sondages de reconnaissances hydrogéologiques.....	SF2	158,3	158,3	158,3
- Forages d'essai et d'exploitation.....	SF3	147,6	147,6	147,6
- Forages profonds.....	SF4	160,5	160,5	160,5
- Fonçage de puits.....	SF5	157,5	157,5	157,5
- Index global « sondages et forages ».....	SF6	156,2	156,2	156,2
E-CANALISATIONS ET RESERVOIRS D'EAU POTABLE				
- Conduites amiantes ciment.....	CEP1	277,8	278,7	278,7
- Conduites en béton armé ou précontraint.....	CEP2	455,0	456,0	456,0
	CEP3	307,4	314,6	314,6
- Réservoirs.....	REP	196,3	198,4	198,4
F- INDEX GLOBAL INGENIERIE	ING	109,8	109,8	109,8

Index globaux ayant connu des variations au mois de Février 2007 par rapport au mois de Janvier 2007 :
TR2 - TR3 - TR3 bis - TR4bis - TR5 bis - TR6 bis - OA1 - OA2 - OA3 - OA4 -OA5 -BAT1 - BAT6 - CEP1 - CEP2 - CEP3 -REP

**MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT
LE SECRETAIRE GENERAL
DU DEPARTEMENT DE L'EQUIPEMENT**